

# **RESUMEN EJECUTIVO**

## **Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 2007)**

### **Antecedentes:**

La principal encuesta de salud que se realiza en República Dominicana estuvo patrocinada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), y estuvo a cargo del Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM), con la asistencia técnica de Macro International. La presentación del informe final se realizó en el Salón Santa María del Hotel Intercontinental Quinto Centenario.

La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA-2007) es presentada luego de varios meses de planificación, trabajo de campo, procesamiento y análisis de los datos. Realizada cada cinco años en República Dominicana, se ha convertido en referencia obligatoria para conocer los indicadores sanitarios y socioeconómicos de mayor importancia en el país.

Salud materno-infantil, fecundidad, mortalidad infantil, planificación familiar, nutrición, VIH/SIDA, gastos en salud, violencia intrafamiliar y características de la población son varios de los temas estudiados por la quinta edición de la ENDESA, cuya versión 2007 consta de una mayor cantidad de capítulos que la edición 2002, 16 en total, y con numerosas informaciones adicionales a la investigación anterior. Las otras ediciones de la ENDESA son las de 1996, 1991 y 1986.

La ENDESA 2007 fue realizada por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM), auspiciado, financiado y supervisado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA), Banco Mundial, Fondo Global y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS). La asistencia técnica fue proporcionada por la empresa Macro International Inc. a través del programa de Encuestas de Demografía y Salud (Programa MEASURE DHS).

Esta investigación aporta datos fundamentales para el conocimiento certero de la realidad sanitaria y sociodemográfica de República Dominicana, abarcando una amplia diversidad de temas relativos a estos aspectos, lo que convierte al informe final de esta investigación no solo es un documento imprescindible para numerosos profesionales de la salud y las ciencias sociales, sino también en una herramienta vital para los hacedores, gerentes y planificadores de políticas de salud y sociales en el país.

Las variables de sexo, edad, nivel educativo, estado conyugal, quintil de riqueza y ubicación geográfica son utilizadas en prácticamente todos los análisis temáticos del informe, por lo cual los resultados de la ENDESA aportan varias perspectivas de cada uno de los temas tratados.

Uno de los temas primordiales de la investigación es el relativo a la prevalencia del VIH/SIDA y los índices de conocimiento y comportamientos de la población sobre el tema.

El estudio a nivel nacional abarcó todas las 32 provincias del país, el trabajo de campo fue realizado en más de 30,000 hogares por 21 equipos de trabajo, iniciando el 15 de marzo y finalizando el 8 de agosto de 2007.

## **VIH/SIDA: conocimientos y prevalencia**

Las personas en República Dominicana no ignoran lo que es el VIH/SIDA. Por lo menos, han escuchado sobre el tema en un 99 por ciento a nivel nacional. Sin embargo, las cifras de quienes tienen un conocimiento correcto del VIH/SIDA es mucho menor: el 41 % de las mujeres y el 35 % de los hombres.

El 0.8 % de la población tiene VIH positivo. Entre las mujeres las más proclives son quienes tienen entre 30 a 34 años, con 1.4 %; mientras en los hombres la mayor frecuencia se presenta entre los de 35 a 39 años, con el 1.6 %. Entre las personas de 15 a 19 se encontró una prevalencia de 0.1 %.

La zona rural tiene un mayor porcentaje de personas VIH positivas que la zona urbana con 1 y 0.7 por ciento respectivamente

La prevalencia de VIH en los bateyes de actuales y antiguos ingenios del Estado es cuatro veces la observada a nivel nacional (3.2 por ciento).

Como vía para prevenir el riesgo de contraer el VIH/SIDA el método considerado más eficaz es el de tener una pareja fiel sin que ninguna de las dos personas en la relación tenga otras parejas sexuales. Este método fue el más afirmado tanto en hombres como mujeres: 90 y 88 por ciento.

El segundo método de prevención señalado a nivel nacional fue el uso del condón masculino. El 89 por ciento de los hombres y el 83 por ciento de las mujeres. El abstenerse de tener relaciones sexuales en un método considerado idóneo por el 85 por ciento de los hombres y el 78 por ciento de las mujeres.

El 57 % de los hombres y el 22 % de las mujeres tuvo relaciones sexuales con una pareja distinta del esposo/esposa o conviviente durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta; mientras un 44 % de las mujeres y el 67 % de los hombres reportaron haber usado el condón cuando tuvieron sexo con otra pareja que no era la persona con la cual convivían regularmente.

El 95 por ciento de las mujeres y el 86 por ciento de los hombres conoce donde se puede hacer una prueba de VIH pero sólo el 67 por ciento de la población femenina y el 44 por ciento de la masculina se hizo una prueba.

## **Fecundidad y aspectos relacionados**

El promedio de hijos por mujer en República Dominicana actualmente es de 2.4, siendo menor en las áreas urbanas, 2.3, que en las áreas rurales, con 2.8. El embarazo en adolescentes, uno de los temas más llamativos respecto a la fecundidad, ha disminuido respecto al 2002, cuando el 19 % de las jóvenes de 15 a 19 años ya eran madres. Para la ENDESA 2007 se verificó un 16 %.

El 66 por ciento de las mujeres casadas o unidas han limitado definitivamente la procreación. El número ideal de hijos es de 3 para el total de mujeres en edad fértil.

Hay una mayor tendencia en las mujeres a estar casadas y/o unidas a más temprana edad que los hombres. Mientras las mujeres de 15-19 años están casadas y/o unidas en un 19 % de los casos, a esas edades los hombres lo están en un 3 %. El caso es similar entre las edades de 20 a 24 años: las mujeres están casadas y/o unidas en un 48 % de los casos, mientras los hombres en un 24 %.

## **Planificación familiar y métodos anticonceptivos**

El 73 % de las mujeres en unión conyugal utilizan algún método anticonceptivo, ligeramente mayor que en el 2002 –año de la ENDESA anterior- cuando fue de 70 por ciento. Este aumento se debió en su totalidad a un mayor uso de los métodos modernos, cuya prevalencia pasó de 66 por ciento a 70 por ciento en las dos encuestas.

Se destaca que la prevalencia de anticonceptivos en las zonas rurales dada por la ENDESA-2007 supera a la de las áreas urbanas, 74 contra 72 por ciento respectivamente, después de haberse igualado en el 2002 al nivel del 70%.

La necesidad insatisfecha de planificación familiar en la República Dominicana es 11 por ciento de las mujeres casadas o unidas.

## **Mortalidad de los/las niños/as y de las madres**

Para el período 2002-2007 la mortalidad infantil entre 0-4 años es de 32 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, siendo 22 por 1,000 el valor estimado de la mortalidad neonatal. La educación, como en muchas otras variables, sigue siendo un tema importante: las madres sin educación tuvieron una tasa de mortalidad infantil de 48 por mil, mientras fue de 16 por mil entre las madres con educación superior.

## **Morbilidad, utilización de servicios y gastos en salud**

El 23 % de las personas encuestadas sufrió de alguna enfermedad o problema de salud sin internamiento un mes antes de ser encuestados, y un 15 % sufría alguna enfermedad crónica, la cual sufre un 4 % de las personas menores de 15 años y el 58 % de las de 65 años o más. Quienes sufrieron alguna enfermedad previa a la encuesta en su gran mayoría -68 %- fueron problemas de índole respiratorio, tales como gripe, neumonía, bronquitis y laringitis, entre otras. Un 7 % de la población padece de hipertensión arterial.

Las consultas médicas en el sector público de salud para la ENDESA 2007 aumentó respecto a la encuesta del 2002: del 60 al 63 %. El promedio de gastos en consulta en centros hospitalarios de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) fue de 916 pesos y en los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) fue de 958 pesos. En los centros privados de salud se arrojó un gasto promedio de consulta de 2,421 pesos. La cobertura de la población por las Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS) fue de 27 %, superior al 21 % que disponía de seguro de salud al 2002.

## **Violencia contra la mujer y empoderamiento de la mujer**

El 20 % de las mujeres de 15 a 49 años había experimentado violencia física alguna vez en su vida desde los 15 años, valor inferior al obtenido en el 2002, cuando fue de 24 %. La violencia física ocurrida un año antes a la encuesta se mantuvo en niveles similares al 2002: 10 %.

El 30 % de las mujeres alguna vez casadas o unidas ha sufrido violencia emocional, física o sexual por parte de su último o actual esposo o compañero. La violencia emocional fue la más reportada, con n 26 % (18 % en 2002). La violencia física fue de 16 %, una disminución respecto al 22 % del 2002, mientras la violencia sexual mantuvo los mismos niveles del 2002, un 6 %.

Las mujeres con una mayor capacidad decisoria en el hogar son las que tienen mayor tasa de uso de anticonceptivos. Quienes participan por lo menos en cuatro decisiones tienen un porcentaje de uso del 73 %, mientras es de 67 % quienes participan de cero a una decisión dentro de la relación de pareja. A mayor nivel de empoderamiento de las mujeres menor la tasa de mortalidad de los/las hijos/as entre 1 a 4 años de edad. Quienes participan en 4 o más decisiones tienen una tasa de mortalidad infantil de 4 %, siendo de 10 % entre quienes no participan o participan en una sola decisión del hogar.

### **Hogar y población**

Entre algunos de los datos de interés sobre los hogares y la población dominicana está el incremento de la jefatura de hogares por parte de las mujeres, ascendiendo del 28 % del 2002 al 35 % de 2007. Igualmente el 30 % de los/las niños(as) viven solo con sus madres, siendo un 50 % quienes viven con ambos padres. Quienes no viven con ninguno de los dos padres son el 15 % de los/las niños/as. Solo el 4 % ciento vive solo con el padre.

El 11 % de la población mayor de 10 años es analfabeta, lo que implica una disminución desde el 13 % del 2002. Sin embargo, hay enormes disparidades regionales, como lo demuestra el hecho de que de un 5 y 6 % de analfabetos en el Distrito Nacional y Santo Domingo se pase a un 24 y 31 % en Baoruco y Elías Piña. Un 5 % de la población dominicana carece de acta de nacimiento, y un 36 % de las personas de 18 a 19 años no tienen cédula de identidad.

La energía eléctrica de la red pública en los hogares es masiva en el país, como lo atestigua el 96 %, aunque la zona urbana tiene un porcentaje casi absoluto -99 %- mientras en la zona rural es de 89 %. El 85 % de los hogares usa gas propano como combustible principal, un 10 % usa la leña o el carbón como combustible esencial, mientras en un 32 % de los hogares la leña y el carbón se usa de manera secundaria o eventual.

En cuanto a los bienes durables y de comunicación todas las cifras de indicadores del 2007 superan a la investigación del 2002. Los hogares dominicanos cuentan en un 88 % de estufas, en un 83 % de televisores, en un 71 % de neveras, en un 69 % de lavadoras de ropa y teléfonos celulares, en un 27 por ciento con teléfono residenciales, en un 13 por ciento de computadora y en un 6 por ciento con servicios de internet